
ICON
FLOOR
SPC 6 MM
КОЛЛЕКЦИЯ
BLACK 6.0
“ТЕ ЖЕ ИМЕНА. ДРУГОЙ УРОВЕНЬ.”
ICONFLOOR.RU

СОДЕРЖАНИЕ



СЛОИ 02

О КОЛЛЕКЦИИ 03

ПРЕИМУЩЕСТВА 04

ДЕКОРЫ 05

СЛОИ

SPC ПЛИТА
Каменно-полимерный композит, 100% влагостойкость

ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ
Синхронное тиснение — текстура повторяет рисунок, супер матовая поверхность.

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ
Устойчивость к царапинам, истиранию и ультрафиолету



СПЕЦИФИКАЦИЯ

SPC

SM
супер матовая поверхность

новый формат защиты от воды

E0
высший класс экологичности

укладка на теплый пол

BLACK — это кварцевый ламинат SPC, в основе которого каменно-полимерный композит. Нулевое водопоглощение, абсолютная стабильность геометрии при перепадах температур, готовность к максимальным коммерческим нагрузкам. Толщина 6 мм — доска не гнётся в руках, не прогибается на неровностях, не резонирует при ходьбе

Чёрная водолазка Джобса. Чёрный кофе без сахара. BLACK 6.0 — без блеска. Некоторые вещи идеальны именно потому, что в них нет ничего лишнего.

BLACK 6.0

Маккуин, Форд, Бальман, Риччи — вы уже знаете эти декоры по коллекции BLACK. Теперь они вернулись в новом исполнении: 6 мм толщины, поверхность супер матт, производство на южнокорейской линии в Узбекистане.

> *BLACK 6.0 — не замена. Это тот же характер, пропущенный через другой фильтр. Тише. Глубже. Дороже на вид — не обязательно в цене.*

Супер матт — главный тренд в поверхностях. Бархатистая текстура без единого блика. Свет не отражается — он растворяется в поверхности. Пол перестаёт быть зеркалом и становится тканью. На супер матте не видны отпечатки пальцев, следы босых ног, разводы после уборки. Поверхность, которая выглядит идеально без усилий.

> *6 миллиметров — это другая жёсткость, другой звук шага, другое ощущение основательности под ногой. Если BLACK 4 мм — это лёгкость и скорость, то BLACK 6.0 — это вес и уверенность. Пол, который чувствуешь.*

BLACK 6.0 — четыре декора, которые доказали себя. Теперь в версии, которую хочется трогать.



СУПЕР МАТТ

Супер матт — это не краска, не плёнка и не матирующая добавка. Это — эксимерное отверждение, при котором структура поверхности формируется на молекулярном уровне. Результат: бархатистое покрытие с уникальными физическими свойствами, которые невозможно получить обычным лакированием. **Как это работает — 4 этапа:**

1. Нанесение УФ-лака
На SPC-плиту наносится прозрачный УФ-лак без матирующих частиц — декор дерева остаётся чётким и не замыливается.

2. Эксимерная лампа (172 нм)
Плита обрабатывается эксимерной лампой в азоте — излучение действует только на верхний микрослой лака.

3. Микрополимеризация
Верхний слой быстро твердеет и сжимается, нижний остаётся жидким — возникают микроскладки, создающие бархатистый эффект и рассеивающие свет.

4. Финальное отверждение
УФ-лампы полностью фиксируют слой — получается прочное покрытие с «вмороженным» рельефом, не меняющимся со временем.

0-2 GU блеска практически нет	**Soft Touch** эффект дерева под маслом	**Anti-FP** отпечатков не видно





BLACK 6.0

BLACK
НЕ ЗАПОЛНЯЕТ
ПРОСТРАНСТВО.
ОН ЕГО СОЗДАЁТ

Одна линия — и комната обретает характер

Узкая доска — как росчерк архитектора. Одна линия — и комната обретает направление, глубину, характер. BLACK 6.0 не заполняет пространство. Он его создаёт.

Формат 151 мм — это визуальный инструмент. Количество линий на квадратный метр увеличивается по сравнению со стандартной доской — а значит, усиливается графика пола. И на супер матте эта графика работает иначе: без бликов фаска читается мягче, линии — спокойнее, ритм — тише. Не агрессивный паркет, а спокойная геометрия.

↓ **Вдоль**

Комната вытягивается. Коридор превращается в проспект, студия — в лофт.

→ **Поперёк**

Пространство расширяется. Узкая переговорка становится залом совета директоров.

↗ **По диагонали**

Появляется динамика. Комната обретает движение и энергию.

На синхроне фаска ловит свет и создаёт контрастные тени — выразительно, графично. На супер матте фаска работает мягче: тень есть, но она рассеянная, деликатная. Пол задаёт ритм.



BLACK 6.0

Два миллиметра, которые меняют всё

BLACK 6.0 — другая философия. Шесть миллиметров SPC— это другая жёсткость. Доска не гнётся в руках, не прогибается на неровностях, не резонирует при ходьбе. Шаг по BLACK 6.0 звучит глухо и уверенно — как по монолиту.
А поверхность супер матт добавляет к этому ощущению бархатистую мягкость.

+50%

толщины + супер матт = другой уровень

ПРЕИМУЩЕСТВА



Супер матт — бархат под ногами

Поверхность без единого блика. Свет не отражается — он растворяется

01

Антиотпечатки — чисто без усилий

На супер матте не видны следы босых ног, отпечатки пальцев, разводы от влажной уборки

02

6 мм — другой звук, другой вес

На 50% толще стандартного BLACK. Шаг звучит глухо и уверенно, как по камню

03

Вода — не проблема. Вообще.

6 мм камня, который не боится ни луж, ни потопа, ни ежедневной влажной уборки

04

43 класс — потолок нагрузки

Максимальный класс износостойкости плюс супер матт, на котором не видны потёртости

05

E0 — ноль формальдегида

Высший класс экологической безопасности. Формальдегид отсутствует полностью

06

Замок, который держит

Увеличенная площадь сцепления замкового соединения — прочность на разрыв более чем в 2 раза.

07

Корейская линия производства

Завод спроектирован, построен и оснащён по корейским технологиям и станадартам

08

BLACK 6.0

Тип
SPC

Формат
1220 x 151 x 6 мм

Класс
43

Производство
Узбекистан (KR tech)

Фаска
4V - Groove

Водостойкость
100%

Поверхность
Тиснение в регистр

Упаковка
8 шт / 1.474 м²

+50% ТОЛЩИНЫ



ДУБ МАККУИН
BL-22 NEW



ДУБ ФОРД
BL-24 NEW



ДУБ БАЛЬМАН
BL-26 NEW



ДУБ РИЧЧИ
BL-27 NEW

BLACK 6.0

Четыре характера. Один стандарт.

Каждый декор назван в честь культовых фамилий. Это не каталог полов. Это кастинг. Выберите характер своего интерьера.

Дневной свет. Тёплый ламповый. Холодный офисный. BLACK 6.0 выглядит безупречно при любом. Потому что хороший дизайн не зависит от освещения — он его использует.

Все четыре доступны также в версии BLACK — 4 мм.





ДУБ МАККУИН BL-22 NEW

1200 x 151 x 6

SUPER MATT

Класс: **43**

Фаска: **4V**

Толщина: **6 мм**

Размер: **1220 x 151 мм**

Замковая система: **Uniclick**

Способ укладки: **замковой**

Поверхность: **EIR**

Кол-во м² в упаковке: **1.474 м²**

Тип рисунка: **однополосная**

Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

Водостойкость: **100%**

BLACK 6.0
ДУБ МАККУИН BL-22 NEW



ДУБ ФОРД BL-24 NEW

1200 x 151 x 6

SUPER MATT

Класс: **43**

Фаска: **4V**

Толщина: **6 мм**

Размер: **1220 x 151 мм**

Замковая система: **Uniclick**

Способ укладки: **замковой**

Поверхность: **EIR**

Кол-во м² в упаковке: **1.474 м²**

Тип рисунка: **однополосная**

Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

Водостойкость: **100%**

BLACK 6.0
ДУБ ФОРД BL-24 NEW



ДУБ БАЛЬМАН BL-26 NEW

1200 x 151 x 6

SUPER MATT

Класс: **43**

Фаска: **4V**

Толщина: **6 мм**

Размер: **1220 x 151 мм**

Замковая система: **Uniclick**

Способ укладки: **замковой**

Поверхность: **EIR**

Кол-во м² в упаковке: **1.474 м²**

Тип рисунка: **однополосная**

Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

Водостойкость: **100%**

BLACK 6.0
ДУБ БАЛЬМАН BL-26 NEW



ДУБ РИЧЧИ BL-27 NEW

1200 x 151 x 6

SUPER MATT

Класс: **43**

Фаска: **4V**

Толщина: **6 мм**

Размер: **1220 x 151 мм**

Замковая система: **Uniclick**

Способ укладки: **замковой**

Поверхность: **EIR**

Кол-во м² в упаковке: **1.474 м²**

Тип рисунка: **однополосная**

Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

Водостойкость: **100%**

BLACK 6.0
ДУБ РИЧЧИ BL-27 NEW

ВОПРОС ОТВЕТ

В: Что такое супер матт?

О: Поверхность с максимальной степенью матовости. В отличие от обычного матового покрытия, супер матт полностью поглощает свет — ноль бликов, ноль отражений. Визуально выглядит дороже.

В: Правда ли, что на супер матте не видны отпечатки?

О: Да. Микротекстура поверхности рассеивает свет равномерно — следы босых ног, отпечатки пальцев и разводы от тряпки визуально не заметны. Это одно из практических преимуществ супер матта перед глянцевыми и полуматовыми поверхностями.

В: Супер матт легко царапается?

О: Класс 43 обеспечивает максимальную износостойкость. Защитный слой 0,5 мм + UV-обработка. Микроцарапины на супер матте менее заметны, чем на глянцевой или полуглянцевой поверхности — матовая текстура маскирует мелкие повреждения.

В: Зачем 6 мм, если 4 мм уже класс 43?

О: Класс износостойкости одинаковый. Разница в ощущениях: 6 мм — другая жёсткость, другой звук шага, другая основательность. Доска не прогибается на мелких неровностях, шаг звучит глуше. Плюс возможность нанести поверхность супер матт.

В: Что означает Е0?

О: Высший класс экологической безопасности. Формальдегид отсутствует полностью. Безопасно для детских комнат, спален, медучреждений. При нагреве тёплым полом до 27 °С ничего не выделяется.

В: Где производится BLACK SPC?

О: Коллекция производится в Узбекистане. Завод в Узбекистане построен и оснащён по современным корейским стандартам — от проектирования линии до пуско-наладки. Технологии, высокотехнологичное оборудование и контроль качества.

В: Почему Узбекистан, а не Китай или Европа?

О: Завод построен по проекту с корейским оборудованием — это качество без китайской и европейской логистики. Узбекистан обеспечивает оптимальную себестоимость при сохранении стандарта.

В: Как ухаживать за супер маттом?

О: Влажная уборка без ограничений. Бытовые моющие средства без абразивов. Робот-пылесос — да. Благодаря антиотпечаточным свойствам супер матт требует уборки реже.

ВОПРОС ОТВЕТ

В: Сложно укладывать?

О: Нет, укладка проста благодаря замковой системе Uniclick. Планки соединяются одним движением без использования клея или специальных инструментов.

В: Что такое синхронное тиснение?

О: Технология, при которой рельеф поверхности точно совпадает с печатным рисунком декора. Там, где глаз видит пору дерева — палец чувствует углубление. Там, где виден сучок — ощущается выступ.

В: С какими интерьерными стилями сочетается?

О: Коллекция универсальна и сочетается с широким спектром интерьерных стилей. Мы рекомендуем: прованс и кантри, скандинавский минимализм и эко стиль.

В: Какая гарантия на коллекцию?

О: На коллекцию BLACK предоставляется расширенная гарантия до 25 лет при соблюдении условий эксплуатации и рекомендаций по укладке.





КОНТАКТЫ

+7 (495) 798-88-87
+7 (903) 798-88-87
icon@iconfloor.ru