



КОЛЛЕКЦИЯ
ORANGE

“ПАРКЕТНЫЙ ШИК БЕЗ ПАРКЕТНОГО ЧЕКА”

формат “ёлочка”

ICONFLOOR.RU

ПАММИНАТ 8 ММ

СОДЕРЖАНИЕ



СЛОИ 02

О КОЛЛЕКЦИИ 03

ПРЕИМУЩЕСТВА 04

ДЕКОРЫ 05

ОСНОВНОЙ СЛОЙ HDF

Плита плотностью 820 кг/м³. В формате «ёлочка» геометрия решает всё

ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ

Брашированная текстура с тиснением в регистр — рельеф совпадает с рисунком дерева

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

Устойчивость к царапинам и истиранию — поверхность сохраняет вид даже при интенсивной эксплуатации

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ СЛОЙ

Компенсация внутренних напряжений плиты, защита от коробления и деформации


600 × 100 × 8 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЛАМИНАТ



легкий монтаж
идеальная геометрия



новый формат
защиты от воды



евро стандарт
экологичности



укладка
на теплый пол

Ламинат в формате «ёлочка» предъявляет к конструкции планки требования, которых нет у обычных форматов. Малейшее расхождение в геометрии — и рисунок «плывёт», стыки расходятся, паркетный шик превращается в паркетное разочарование. Плотность HDF 820 кг/м³ и стабилизирующий слой решают эту задачу: каждая планка ORANGE держит размер, обеспечивая безупречную ёлочку без подгонки.

ORANGE — это паркетный вид без паркетного чека. 8 мм, класс 33, тиснение в регистр, которое повторяет рисунок дерева не только для глаз, но и на ощупь. Ёлочка, которая выглядит дорого и стоит разумно.

ORANGE

Ёлочка всегда была про статус. Паркет, массив, инженерная доска — красиво, дорого, сложно в укладке. Коллекция ORANGE доказывает, что паркетный шик не требует паркетного чека.

Формат 600×100 мм — выверенная пропорция, при которой ёлочка выглядит дорого в любом масштабе: от компактной прихожей до открытой гостиной-кухни. Брашированная поверхность с тиснением в регистр добавляет тактильное измерение — этот пол хочется потрогать, и он выдерживает проверку не только глазом, но и рукой.

10 декоров в ORANGE (8 мм, класс 33) и 10 декоров в ORANGE PRIME (12 мм, класс 34). Семь декоров совпадают в обеих толщинах — один декор, два предложения. Покупатель выбирает глазами, бюджет регулируется толщиной.

Восковый замок решает главную боль ёлочного ламината — скрип и влагу на стыках. Пол, который выглядит как паркет, ощущается как паркет, но не скрипит и не боится воды.

ОДИН ДЕКОР —
ДВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ



ORANGE / ORANGE PRIME

Семь декоров представлены одновременно в 8 мм и 12 мм. Это не просто выбор толщины — это инструмент проектирования.

Единое пространство. Один декор проходит через все зоны квартиры или объекта, визуально объединяет пространство и стирает границы между комнатами. Ёлочка усиливает эффект: направленный рисунок ведёт взгляд вглубь и удлиняет перспективу.

Зонирование по нагрузке. ORANGE PRIME 12 мм (класс 34) — гостиная, кухня, прихожая, коммерческие зоны. ORANGE 8 мм (класс 33) — спальни, детские, гардеробные. Один артикул по цвету, два по толщине. Паркетный шик на всём объекте без паркетного чека на каждый квадратный метр.

Коррекция сметы без потери дизайна. Бюджет изменился после утверждения палитры? Переключите часть зон с 12 мм на 8 мм. Декор остаётся, визуальная целостность сохраняется, смета сокращается. Ни один декор не нужно пересогласовывать.

ORANGE 8 мм — 10 декоров · класс 33
ORANGE PRIME 12 мм — 8 декоров · класс 34
Совпадают — 7 декоров в обеих толщинах



ПРЕИМУЩЕСТВА



ORANGE 8/12MM

Паркетный шик

Ёлочка 600 × 100 мм с брашированием и тиснением в регистр — выглядит и ощущается как паркет

01

Тактильная достоверность

Браширование + тиснение в регистр. Поверхность, которую не отличить от дерева на ощупь

05

Без паркетного чека

8 декоров в двух толщинах. Бюджет регулируется, дизайн остаётся

02

Коммерческий класс

PRIME 34 класс — кафе, салоны, шоу-румы, офисы. Паркетный шик выходит за рамки квартиры

06

Тихий пол

Восковая пропитка замка устраняет скрип — главную рекламацию в категории ламината

03

Тёплый пол

Совместимость с водяным и электрическим подогревом до 27°C. HDF 820 кг/м³ стабильна при нагреве

07

Герметичный стык

Тот же воск блокирует проникновение влаги в замковое соединение

04

Водостойкий

Оптимальная пропорция планки для выразительного рисунка

08

ORANGE

Тип
ЛАМИНАТ

Формат
600x100x8

Класс
33






Декоры
10

Фаска
4V - Groove

Водостойкость
24 часа

Поверхность
Тиснение в регистр

Упаковка
8 мм: 32 шт - 1.92 м²

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
| ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ OR-101 | ОРЕХ ТОНИРОВАННЫЙ OR-102 | ДУБ БРАШ OR-103 | ДУБ КОНЬЯК OR-104 | ДУБ КЛАССИЧЕСКИЙ OR-105 |
|  |  |  |  |  |
| ОРЕХ АМЕРИКАНСКИЙ OR-106 | ДУБ АМБЕР OR-107 | ДУБ МОККО OR-108 | ДУБ СВЕТЛЫЙ OR-109 | ДУБ МОРЁНЫЙ OR-110 |



ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ OR-101

600 x 100 x 8

Класс: **33**
Фаска: **4V**
Толщина: **8 мм**
Размер: **600 x 100 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **1.92 м²**
Тип рисунка: **однорядная**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **24 часа**

ORANGE ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ OR-101



ОРЕХ ТОНИРОВАННЫЙ OR-102
600 x 100 x 8

Класс: **33**
Фаска: **4V**
Толщина: **8 мм**
Размер: **600 x 100 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **1.92 м²**
Тип рисунка: **однорядная**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **24 часа**

ORANGE ОРЕХ ТОНИРОВАННЫЙ OR-102



ДУБ БРАШ OR-103

600 x 100 x 8



Класс: **33**

Фаска: **4V**

Толщина: **8 мм**

Размер: **600 x 100 мм**

Замковая система: **Uniclick**

Способ укладки: **замковой**

Поверхность: **EIR**

Кол-во м² в упаковке: **1.92 м²**

Тип рисунка: **однорядная**

Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

Водостойкость: **24 часа**

ORANGE
ДУБ БРАШ
OR-103



ДУБ КОНЬЯК OR-104

600 x 100 x 8

Класс: **33**
Фаска: **4V**
Толщина: **8 мм**
Размер: **600 x 100 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **1.92 м²**
Тип рисунка: **однорядная**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **24 часа**

ORANGE
ДУБ КОНЬЯК
OR-104



ДУБ КЛАССИЧЕСКИЙ OR-105

600 x 100 x 8

Класс: **33/34**
Фаска: **4V**
Толщина: **8/12 мм**
Размер: **600 x 100 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **1.92/1.8 м²**
Тип рисунка: **однорядная**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **24 часа**

ORANGE ДУБ КЛАССИЧЕСКИЙ OR-105



ОРЕХ АМЕРИКАНСКИЙ OR-106

600 x 100 x 8



Класс: **33**
Фаска: **4V**
Толщина: **8 мм**
Размер: **600 x 100 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **1.92 м²**
Тип рисунка: **однорисовая**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **24 часа**

ORANGE ОРЕХ АМЕРИКАНСКИЙ OR-106



ДУБ АМБЕР OR-107

600 x 100 x 8

Класс: **33**
Фаска: **4V**
Толщина: **8 мм**
Размер: **600 x 100 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **1.92 м²**
Тип рисунка: **однорядная**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **24 часа**

ORANGE
ДУБ АМБЕР
OR-107



ДУБ АМБЕР OR-107

600 x 100 x 8


Класс: **33**
Фаска: **4V**
Толщина: **8 мм**
Размер: **600 x 100 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **1.92 м²**
Тип рисунка: **однорядная**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **24 часа**

ORANGE
ДУБ МОККО
OR-108



ДУБ СВЕТЛЫЙ OR-109

600 x 100 x 8



Класс: **33**
Фаска: **4V**
Толщина: **8 мм**
Размер: **600 x 100 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **1.92 м²**
Тип рисунка: **однорядная**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **24 часа**

ORANGE ДУБ СВЕТЛЫЙ OR-109



ДУБ МОРЕНЫЙ OR-110

600 x 100 x 8

Класс: **33**
Фаска: **4V**
Толщина: **8 мм**
Размер: **600 x 100 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **1.92 м²**
Тип рисунка: **однорядная**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **24 часа**

ORANGE ДУБ МОРЕНЫЙ OR-110

В: Чем ORANGE PRIME отличается от ORANGE?

О: Класс износостойкости: ORANGE — 33, PRIME — 34. PRIME подходит для коммерческих помещений с высокой проходимостью. Плюс 12 мм дают лучшую шумоизоляцию и более плотное тактильное ощущение под ногами.

В: Совместим ли ORANGE с системой «тёплый пол»?

О: Да, обе коллекции — полностью совместимы с водяными и электрическими системами подогрева пола. Максимальная температура поверхности — 27°C.

В: Замок действительно не скрипит?

О: Восковая пропитка устраняет трение между планками — основную причину скрипа. Это снимает одну из самых частых рекламаций в категории ламината.

В: Как ёлочка влияет на восприятие пространства?

О: Направленный рисунок удлиняет перспективу вдоль оси укладки. Поперёк — визуально расширяет. Ёлочка даёт дизайнеру инструмент управления восприятием пропорций комнаты через направление укладки.

В: Можно ли комбинировать 8 и 12 мм в одном проекте?

О: Да, но в разных помещениях. В одной комнате — одна толщина. В рамках квартиры или объекта — один декор в разных толщинах, визуально разницы не будет.

В: Подходит ли для коммерческих объектов?

О: ORANGE PRIME (12 мм, класс 34) — да: кафе, салоны, шоурумы, офисы. ORANGE (8 мм, класс 33) — для жилых помещений и лёгкого коммерческого трафика.

В: Почему формат 600 × 100, а не другой?

О: Это оптимальная пропорция для рисунка «ёлочка». Паттерн выглядит сбалансированно и в 25 м², и в 60 м².

В: Насколько точно совпадает декор в 8 мм и 12 мм?

О: Декоративный слой идентичен. Разница в тактильном ощущении: 12 мм даёт более плотный, «массивный» отклик при ходьбе. Визуально — один и тот же пол.

ВОПРОС ОТВЕТ

В: Сложно укладывать?

О: Нет, укладка проста благодаря замковой системе Uniclick. Планки соединяются одним движением без использования клея или специальных инструментов.

В: Безопасен ли ORANGE для аллергиков?

О: Да, абсолютно безопасен. ORANGE имеет класс эмиссии E1, не содержит токсичных веществ и не накапливает пыль благодаря антистатической поверхности.

В: С какими интерьерными стилями сочетается?

О: Коллекция универсальна и сочетается с широким спектром интерьерных стилей. Мы рекомендуем: прованс и кантри, скандинавский минимализм и эко стиль.

В: Какая гарантия на коллекцию?

О: На коллекцию ORANGE предоставляется расширенная гарантия до 25 лет при соблюдении условий эксплуатации и рекомендаций по укладке.

В: Сколько нужно заказывать материала?

О: При укладке процент запаса может увеличиться до 15% из-за особенностей формата. Наши менеджеры помогут точно рассчитать необходимое количество материала для вашего заказа.





КОНТАКТЫ

+7 (495) 798-88-87

+7 (903) 798-88-87

icon@iconfloor.ru