ICON FLOOR

КОЛЛЕКЦИЯ

PURPLE 5.0

“5 ММ SPC. 500 ЛЕТ ТРАДИЦИИ.
5 ИМЁН ВЕЛИКИХ АРХИТЕКТОРОВ.”



ICONFLOOR.RU

СОДЕРЖАНИЕ



СЛОИ 02

О КОЛЛЕКЦИИ 03

ПРЕИМУЩЕСТВА 04

ДЕКОРЫ 05

СЛОИ

SPC ПЛИТА
Каменно-полимерный композит, 100% влагостойкость

ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ
Синхронное тиснение — текстура повторяет рисунок, супер матовая поверхность.

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ
Устойчивость к царапинам, истиранию и ультрафиолету



СПЕЦИФИКАЦИЯ

SPC

SM
супер матовая поверхность

новый формат защиты от воды

E0
высший класс экологичности

укладка на теплый пол

На рынке SPC-ёлочек большинство предложений — синхрон или тиснение. PURPLE — одна из немногих коллекций в поверхности супер матт. Это даёт два конкретных преимущества для продажи: антиотпечаточные свойства (покупатель видит разницу руками в шоуруме) и визуальный премиум без доплаты за толщину.

Имена декоров — инструмент продажи. Старк, Корбюзье, Фостер, Нувель, Бове — великие архитекторы XX века. Это не просто маркировка. Это история, которую продавец рассказывает покупателю у стенда.

PURPLE 5.0

Старк, Корбюзье, Фостер, Нувель, Бове — пять имён, изменивших архитектуру XX века. Каждый из них переизобретал пространство: Корбюзье превращал дом в машину, Фостер строил из света, Старк находил красоту в функции, Нувель растворял здания в городе, Бове заново отстроил Москву после пожара. PURPLE — пять декоров. Пять архитекторов. Пять способов изменить пространство.

> *Маленькая комната с прямой доской — это маленькая комната. Маленькая комната с ёлочкой — это кабинет. Рисунок добавляет статус, которого не даст никакая мебель. Пустая комната с PURPLE не выглядит пустой — она выглядит незаставленной. Разница — в миллион рублей.*

Формат 635 × 127 мм — пропорция, выверенная до миллиметра. Достаточно компактная для чёткого рисунка, достаточно крупная для быстрой укладки. На каждом квадратном метре — десятки линий, десятки углов, десятки теней. PURPLE не укладывается. PURPLE чертится.



СУПЕР МАТТ

Супер матт — это не краска, не плёнка и не матирующая добавка. Это — эксимерное отверждение, при котором структура поверхности формируется на молекулярном уровне. Результат: бархатистое покрытие с уникальными физическими свойствами, которые невозможно получить обычным лакированием. **Как это работает — 4 этапа:**

1. Нанесение УФ-лака

На SPC-плиту наносится прозрачный УФ-лак без матирующих частиц — декор дерева остаётся чётким и не замыливается.

2. Эксимерная лампа (172 нм)

Плита обрабатывается эксимерной лампой в азоте — излучение действует только на верхний микрослой лака.

3. Микрополимеризация


Верхний слой быстро твердеет и сжимается, нижний остаётся жидким — возникают микроскладки, создающие бархатистый эффект и рассеивающие свет.

4. Финальное отверждение


УФ-лампы полностью фиксируют слой — получается прочное покрытие с «вмороженным» рельефом, не меняющимся со временем.

0-2 GU блеска практически нет	**Soft Touch** эффект дерева под маслом	**Anti-FP** отпечатков не видно





PURPLE 5.0



Пять лидеров продаж. Теперь в супер матте.

Старк, Корбюзье, Фостер, Нувель, Бове — пять самых продаваемых декоров ёлочки PURPLE 4 мм получили апгрейд: +1 мм толщины SPC-ядра и поверхность супер матт вместо синхрона. Тот же рисунок, тот же артикул, тот же формат 635×127 — но другая тактильность, другой визуальный вес, другой ценовой сегмент. Готовый апсейл у стенда: даёте покупателю в руки тот же декор в двух поверхностях, разница понятна за три секунды без единого слова.

+1 ММ

к самым продаваемым декорам + супер мат

ПРЕИМУЩЕСТВА



PURPLE 5.0

Супер матт — ёлочка без бликов

Свет не отражается — он растворяется. На ёлочке следы заметнее, чем на прямой доске

01

5 мм — золотое сечение SPC

Пять миллиметров — баланс между ощущением монолита и практичностью тонкого покрытия

02

Тёплый пол — да. До 27 °C.

Не деформируется, не расходится, не выделяет ничего лишнего

03

Вода — не проблема. Вообще.

6 мм камня, который не боится ни луж, ни потопа, ни ежедневной влажной уборки

04

43 класс — потолок нагрузки

Максимальный класс износостойкости плюс поверхность, на которой не видны потёртости

05

E0 — ноль формальдегида

Высший класс экологической безопасности. Формальдегид отсутствует полностью

06

Один пол — любой интерьер

Не нужно подбирать пол под концепцию — ёлочка и есть концепция

07

Технологии из Сеула.

Завод спроектирован, построен и оснащён южнокорейскими компаниями

08

PURPLE 5.0

Тип
SPC

Формат
635×127x 5 мм

Класс
43

Производство
Узбекистан (KR tech)

Фаска
4V - Groove

Водостойкость
100%

Поверхность
Тиснение в регистр

Упаковка
16 шт / 1.29 м²



ДУБ СТАРК
PL-01 NEW



ДУБ КОРБЮЗЬЕ
PL-02 NEW



ДУБ ФОСТЕР
PL-03 NEW



ДУБ НУВЕЛЬ
PL-306 NEW



ДУБ БОВЕ
PL-307 NEW

PURPLE 5.0

Пять архитекторов. Пять характеров.

Каждый декор назван в честь архитектора, который изменил представление о пространстве. Выберите архитектора для своего проекта.


Филипп Старк превращал функцию в эстетику. Табуретка — арт-объект, лимоновыжималка — скульптура. Его декор — ёлочка как объект дизайна, а не просто укладка.

Ле Корбюзье убирал всё лишнее и оставлял только функцию. Пол-машина: каждая линия на месте, каждый угол рассчитан, ничего декоративного.

Норман Фостер строит из стекла и света. Его здания пропускают свет, не отражая. Декор в супер матте работает так же — поглощает свет, не возвращая ни единого блика.

Жан Нувель строит здания, которые растворяются в городе. Его декор растворяется в интерьере: рисунок ёлочки читается, а поверхность уходит на второй план.

Осип Бове восстановил Москву после пожара 1812 года. Большой театр, Манеж, Триумфальная арка. Строил не с нуля — строил заново, лучше.



5 ММ, В КОТОРЫХ 500 ЛЕТ ПАРКЕТНОЙ ИСТОРИИ И НОЛЬ ПАРКЕТНЫХ ПРОБЛЕМ



SUPER MATT

Класс: **43**
Фаска: **4V**
Толщина: **5 мм**
Размер: **635 x 127 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR + SUPER MATT**
Кол-во м² в упаковке: **1.29 м²**
Тип рисунка: **однополосная**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **100%**

PURPLE 5.0

ДУБ СТАРК PL-01 NEW



ДУБ КОРБЮЗЬЕ PL-02 NEW

635 x 127 x 5

SUPER MATT

Класс: **43**

Фаска: **4V**

Толщина: **5 мм**

Размер: **635 x 127 мм**

Замковая система: **Uniclick**

Способ укладки: **замковой**

Поверхность: **EIR + SUPER MATT**

Кол-во м² в упаковке: **1.29 м²**

Тип рисунка: **однополосная**

Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

Водостойкость: **100%**

PURPLE 5.0

ДУБ КОРБЮЗЬЕ PL-02 NEW



ДУБ ФОСТЕР PL-03 NEW

635 x 127 x 5

SUPER MATT

Класс: **43**

Фаска: **4V**

Толщина: **5 мм**

Размер: **635 x 127 мм**

Замковая система: **Uniclick**

Способ укладки: **замковой**

Поверхность: **EIR + SUPER MATT**

Кол-во м² в упаковке: **1.29 м²**

Тип рисунка: **однополосная**

Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

Водостойкость: **100%**

PURPLE 5.0

ДУБ ФОСТЕР PL-03 NEW



ДУБ НУВЕЛЬ PL-306 NEW

635 x 127 x 5

SUPER MATT

Класс: **43**

Фаска: **4V**

Толщина: **5 мм**

Размер: **635 x 127 мм**

Замковая система: **Uniclick**

Способ укладки: **замковой**

Поверхность: **EIR + SUPER MATT**

Кол-во м² в упаковке: **1.29 м²**

Тип рисунка: **однополосная**

Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

Водостойкость: **100%**

PURPLE 5.0

ДУБ НУВЕЛЬ PL-306 NEW



ДУБ БОВЕ PL-307 NEW

635 x 127 x 5

SUPER MATT

Класс: **43**

Фаска: **4V**

Толщина: **5 мм**

Размер: **635 x 127 мм**

Замковая система: **Uniclick**

Способ укладки: **замковой**

Поверхность: **EIR + SUPER MATT**

Кол-во м² в упаковке: **1.29 м²**

Тип рисунка: **однополосная**

Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

Водостойкость: **100%**

PURPLE 5.0
ДУБ БОВЕ PL-307 NEW

ВОПРОС ОТВЕТ

В: Что такое супер матт?

О: Поверхность с максимальной степенью матовости. В отличие от обычного матового покрытия, супер матт полностью поглощает свет — ноль бликов, ноль отражений. Визуально выглядит дороже.

В: Что означает Е0?

О: Высший класс экологической безопасности. Формальдегид отсутствует полностью. Безопасно для детских комнат, спален, медучреждений. При нагреве тёплым полом до 27 °С ничего не выделяется.

В: Чем PURPLE 5 мм отличается от PURPLE 4 мм?

О: Взяли 5 самых продаваемых декоров из PURPLE 4 мм и сделали апгрейд: +1 мм толщины и поверхность супер матт вместо синхрона. Тот же рисунок, тот же формат 635×127 — но другая тактильность, другая жёсткость.

В: Где производится?

О: Коллекция производится в Узбекистане. Завод в Узбекистане построен и оснащён южнокорейскими компаниями — от проектирования линии до пуско-наладки. Корейские технологии, корейское оборудование и контроль качества.

В: Супер матт легко царапается?

О: Класс 43 обеспечивает максимальную износостойкость. Защитный слой 0,5 мм + UV-обработка. Микроцарапины на супер матте менее заметны, чем на глянцевой или полуглянцевой поверхности — матовая текстура маскирует мелкие повреждения.

В: Почему Узбекистан, а не Китай или Европа?

О: Завод построен по корейскому проекту с корейским оборудованием — это качество без китайской и европейской логистики. Узбекистан обеспечивает оптимальную себестоимость при сохранении стандарта.

В: Почему декоры названы в честь архитекторов?

О: Ёлочка — это архитектурный приём, а не просто укладка. Старк, Корбюзье, Фостер, Нувель, Бове — каждый из них переизобретал пространство. PURPLE делает то же самое: меняет восприятие комнаты одним только рисунком пола.

В: Как ухаживать за супер маттом?

О: Влажная уборка без ограничений. Бытовые моющие средства без абразивов. Робот-пылесос — да. Благодаря антиотпечаточным свойствам супер матт требует уборки реже.

ВОПРОС ОТВЕТ

В: Сложно укладывать?

О: Нет, укладка проста благодаря замковой системе Uniclick. Планки соединяются одним движением без использования клея или специальных инструментов.

В: Что такое синхронное тиснение?

О: Технология, при которой рельеф поверхности точно совпадает с печатным рисунком декора. Там, где глаз видит пору дерева — палец чувствует углубление. Там, где виден сучок — ощущается выступ.

В: С какими интерьерными стилями сочетается?

О: Коллекция универсальна и сочетается с широким спектром интерьерных стилей. Мы рекомендуем: прованс и кантри, скандинавский минимализм и эко стиль.

В: Какая гарантия на коллекцию?

О: На коллекцию PURPLE предоставляется расширенная гарантия до 25 лет при соблюдении условий эксплуатации и рекомендаций по укладке.



ICON FLOOR

КОНТАКТЫ

+7 (495) 798-88-87
+7 (903) 798-88-87
icon@iconfloor.ru

