ICON FLOOR

КОЛЛЕКЦИЯ

MARBLE XL

*“ХУДОЖНИК ВЫБИРАЕТ ХОЛСТ.
СКУЛЬПТОР ВЫБИРАЕТ КАМЕНЬ.
ДИЗАЙНЕР ВЫБИРАЕТ MARBLE XL.”*



SPC 5 MM


ICONFLOOR.RU

СОДЕРЖАНИЕ



СЛОИ	02
О КОЛЛЕКЦИИ	03
ПРЕИМУЩЕСТВА	04
ДЕКОРЫ	05

СЛОИ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

SPC

43
максимальный класс износостойкости

новый формат защиты от воды

E0
высший класс экологичности

укладка на теплый пол

MARBLE XL — коллекция SPC с текстурами натурального камня в крупном формате 900×450 мм. Мрамор, доломит, песчаник, бетон, известняк — пять пород, десять декоров. Каждый назван в честь великого художника: Пикассо, Малевич, Поллок, Дали, Магритт, Кандинский, Мунк, Уорхол, Бэйкон, Ротко. Коллекция, где у каждого камня есть автор.

600×1200 мм — самый трендовый формат в керамической плитке. Минимум стыков, эффект визуальной непрерывности. MARBLE XL 900×450 — самое близкое, что есть на рынке.

MARBLE XL

Натуральный мрамор холодный, тяжёлый, дорогой и царапается навсегда. Натуральный бетон пылит, трескается и требует обработки. Натуральный песчаник впитывает влагу. Натуральный известняк боится кислот. MARBLE XL — тёплый, лёгкий, класс 43, 100% влагостойкость. Всё, что вы любите в камне, — без всего, что в нём ненавидите.

> *Каждая плашка 900×450 мм — самостоятельное полотно с полным рисунком текстуры камня. Прожилки мрамора, разводы бетона, зернистость песчаника — всё читается целиком, без обрезки краем. Крупный формат — крупный жест.*

Микрофаска 4V micro на крупном формате создаёт тонкую расшивку, как на настоящей каменной кладке. Швы читаются — но не доминируют. Пол выглядит как камень. Не как SPC с принтом камня.

> *Гладкая поверхность — осознанный выбор, а не компромисс. Камень полируют, а не текстурируют. MARBLE XL следует этой логике: ровная плоскость, которая работает как полированный камень. Свет ложится равномерно, без ряби. Когда пол выглядит как единая плита — мебель встаёт на пьедестал.*

ВИД КАМНЯ.
ХАРАКТЕР SPC.



MARBLE XL

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ С ТЕКСТУРОЙ КАМНЯ

Камень поднимается на стену. Пространство становится объёмным.

MARBLE XL можно укладывать не только на пол. 900×450 мм на стене — это полноценная каменная панель, а не мелкая плиточка. Один декор на горизонтали и вертикали — и помещение визуально увеличивается, граница между полом и стеной исчезает.

Не нужно искать стеновую плитку, которая «подходит к полу». Пол и есть панель.

Кухня
Единый материал от пола до рабочей зоны. Водостойкость 100%

Гостиная
ТВ-зона каменная текстура визуально выделяет зону, создаёт фокус.

Ванная
От пола до потолка, ванная превращается в спа.



Для дизайнера: один артикул на пол и стену — единая текстура, единый тон, единая история пространства. Не нужно искать стеновые панели, которые «подходят к полу». Камень поднимается на стену. Галерея становится объёмной.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Крупный формат

900×450 мм — максимально близкий к трендовому керамическому 600×1200

01

43 класс — потолок нагрузки

Максимальный класс износостойкости. Выдерживает коммерческий трафик, не показывает износ

05

10 декоров камня

Мрамор, доломит, песчаник, бетон, известняк — пять пород. Пикассо, Малевич — имена, которые знают

02

E0 — ноль формальдегида

Высший класс экологической безопасности. Формальдегид отсутствует полностью

06

Замковый монтаж

Без затирки, без мокрых процессов. Мраморная ванная за день. Без мраморного бюджета

03

Гладкая поверхность

Полированная плоскость + микрофаска 4V = каменная кладка. Камень полируют, а не текстурируют

07

Один пол — любой интерьер

Минимализм, сканди, классика, лофт, прованс — доска 610 мм не спорит ни с одним стилем

04

Пол + стена = один материал

MARBLE можно укладывать на стену — как акцентную панель с шумоизоляцией

08

MARBLE XL

Тип
SPC

Формат
900 × 450 × 6 мм

Класс
43

Производство
Китай

Фаска
4V micro

Водостойкость
100%

Поверхность
гладкая


Упаковка
6 шт / 2.43 м² / 25.6 кг



ДОЛОМИТ МАЛЕВИЧ
MLX-71



ДОЛОМИТ КАНДИНСКИЙ
MLX-72



МРАМОР МАГРИТТ
MLX-73



ПЕСЧАНИК ДАЛИ
MLX-74



ЛАЙМСТОУН РОТКО
MLX-75



БЕТОН ПОЛЛОК
MLX-76



МРАМОР ПИКАССО
MLX-77



БЕТОН МУНК
MLX-78



МРАМОР БЭЙКОН
MLX-79



БЕТОН УОРХОЛ
MLX-80

MARBLE XL

Четыре породы. Любой стиль.

Классика — мрамор Микеланджело, Донателло, Фальконе. Прожилки, белые и серые тона. Каменный пол, который ассоциируется с дворцовым интерьером, но без дворцового бюджет.

Минимализм — доломит Канова, Бернини, Роден. Сдержанная текстура, спокойные тона, минимум рисунка. Гладкая поверхность без бликов — пол уходит на второй план и не спорит ни с чем.

Лофт — бетон Мур, Буржуа, Колдер. Промышленная текстура, разводы, неоднородность тона. Бетон, который не пылит, не трескается и не требует обработки.

Сканди / джапанди — доломит в светлых тонах + песчаник Ботеро. Тёплые, мягкие текстуры камня, которые работают с деревянной мебелью и натуральными тканями.

Ар-деко / неоклассика — мрамор с выраженными прожилками. Формат 610×305 на полу и стене — эффект каменной облицовки в духе парижских апартаментов.



КАМЕНЬ НЕ СПОРИТ С ИНТЕРЬЕРОМ.
ОН ЕГО ПОВЫШАЕТ.



МАЛЕВИЧ MLX-71

900 × 450 × 5

900 × 450

Класс: **43**

Фаска: **4V micro**

Толщина: **5 мм**

Размер: **900 × 450 мм**

Способ укладки: **замковой**

Поверхность: **гладкая**

Кол-во м² в упаковке: **2.43 м²**

Декор: **доломит**

Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

Водостойкость: **100%**

MARBLE XL
МАЛЕВИЧ MLX-71



900 × 450

Класс: **43**
Фаска: **4V micro**
Толщина: **5 мм**
Размер: **900 × 450 мм**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **гладкая**
Кол-во м² в упаковке: **2.43 м²**
Декор: **доломит**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **100%**

MARBLE XL
КАНДИНСКИЙ MLX-72



900 × 450

Класс: **43**

Фаска: **4V micro**

Толщина: **5 мм**

Размер: **900 × 450 мм**

Способ укладки: **замковой**

Поверхность: **гладкая**

Кол-во м² в упаковке: **2.43 м²**

Декор: **мрамор**

Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

Водостойкость: **100%**

MARBLE XL

МАГРИТТ MLX-73



ДАЛИ MLX-74

900 × 450 x 5

900 × 450

Класс: **43**

Фаска: **4V micro**

Толщина: **5 мм**

Размер: **900 × 450 мм**

Способ укладки: **замковой**

Поверхность: **гладкая**

Кол-во м² в упаковке: **2.43 м²**

Декор: **песчаник**

Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

Водостойкость: **100%**

MARBLE XL

ДАЛИ MLX-74



POTKO MLX-75

900 × 450 x 5

900 × 450



Класс: **43**

Фаска: **4V micro**

Толщина: **5 мм**

Размер: **900 × 450 мм**

Способ укладки: **замковой**

Поверхность: **гладкая**

Кол-во м² в упаковке: **2.43 м²**

Декор: **доломит**

Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

Водостойкость: **100%**

MARBLE XL

POTKO MLX-75



ПОЛЛОК MLX-76

900 × 450 x 5

900 × 450

Класс: **43**

Фаска: **4V micro**

Толщина: **5 мм**

Размер: **900 × 450 мм**

Способ укладки: **замковой**

Поверхность: **гладкая**

Кол-во м² в упаковке: **2.43 м²**

Декор: **бетон**

Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

Водостойкость: **100%**

MARBLE XL
ПОЛЛОК MLX-76



900 × 450

Класс: **43**
Фаска: **4V micro**
Толщина: **5 мм**
Размер: **900 × 450 мм**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **гладкая**
Кол-во м² в упаковке: **2.43 м²**
Декор: **мрамор**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **100%**

MARBLE XL
ПИКАССО MLX-77



МУНК MLX-78

900 × 450 x 5

900 × 450

Класс: **43**

Фаска: **4V micro**

Толщина: **5 мм**

Размер: **900 × 450 мм**

Способ укладки: **замковой**

Поверхность: **гладкая**

Кол-во м² в упаковке: **2.43 м²**

Декор: **бетон**

Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

Водостойкость: **100%**

MARBLE XL
МУНК
MLX-78



900 × 450

Класс: **43**

Фаска: **4V micro**

Толщина: **5 мм**

Размер: **900 × 450 мм**

Способ укладки: **замковой**

Поверхность: **гладкая**

Кол-во м² в упаковке: **2.43 м²**

Декор: **мрамор**

Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

Водостойкость: **100%**

MARBLE XL
БЭЙКОН MLX-79



900 × 450

Класс: **43**

Фаска: **4V micro**

Толщина: **5 мм**

Размер: **900 × 450 мм**

Способ укладки: **замковой**

Поверхность: **гладкая**

Кол-во м² в упаковке: **2.43 м²**

Декор: **мрамор**

Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

Водостойкость: **100%**

MARBLE XL
УОРХОЛ MLX-80

ВОПРОС ОТВЕТ

В: Чем MARBLE XL отличается от натурального камня?

О: SPC с декоративным слоем под мрамор, доломит, песчаник, бетон. В отличие от натурального — лёгкий, тёплый, класс 43, 100% влагостойкий, укладывается на замок без клея.

В: Подходит ли для кухни?

О: Идеально. 100% влагостойкость, класс 43. Широкая доска красиво работает в объединённых кухнях-гостиных — один материал от рабочей зоны до дивана.

В: Почему 900×450, а не 600×1200?

О: 600×1200 — самый трендовый формат в керамике. MARBLE XL 900×450 — максимально близкий формат в SPC. Те же преимущества: минимум стыков, визуальная непрерывность, спокойная поверхность.

В: Можно ли укладывать на стену?

О: Да. Формат 610×305 красиво смотрится в сочетании пол + стена — визуально увеличивает помещение. Один декор на полу и стене = единое каменное пространство. Монтаж: клей на ровную стену или обрешётка.

В: Почему поверхность гладкая?

О: Камень полируют, а не текстурируют. Гладкая поверхность — честная имитация полированного камня. Микрофаска 4V создаёт расшивку как на настоящей каменной кладке.

В: Совместим ли с тёплым полом?

О: Да. Водяной и электрический, до 27 °C. Подложка 1,5 мм не мешает теплопередаче. E0 — при нагреве выделять нечего.

В: E0 — что это?

О: Формальдегид отсутствует полностью. При нагреве тёплым полом до 27 °C ничего не выделяется. Безопасно для детских, спален, медучреждений.

В: Подходит ли для коммерции?

О: Класс 43. Ресторан, лобби, салон, шоурум. Каменная поверхность выглядит статусно и не показывает износ.

ВОПРОС ОТВЕТ

В: Подходит ли для ванной?

О: Да. 100% влагостойкость. Мраморная ванная за день, без клея и затирки.

В: Как ухаживать?

О: Влажная уборка, бытовые средства без абразивов, робот-пылесос. Специальных средств не требуется.

В: С какими интерьерными стилями сочетается?

О: По сути MARBLE XL подходит к любому стилю, кроме подчёркнуто «деревянных» (рустик, прованс, кантри) — там лучше работает MINT или BLACK.

В: Почему художники?

О: Каждая коллекция ICON — свой мир имён. MARBLE XL — великие художники: те, кто превращал холст в искусство. Покупатель запоминает «Поллок», а не MLX-76. Коллекция, где у каждого камня есть автор.



ICON FLOOR



КОНТАКТЫ

+7 (495) 798-88-87
+7 (903) 798-88-87
icon@iconfloor.ru