



КОЛЛЕКЦИЯ
CHEVRON

“ЗАЩИТА И НА ПОВЕРХНОСТИ, И В СТРУКТУРЕ”

формат “шеврон”

ICONFLOOR.RU

ТАМБЛИТ 12MM

СОДЕРЖАНИЕ



СЛОИ

02

О КОЛЛЕКЦИИ


03

ПРЕИМУЩЕСТВА

04

ДЕКОРЫ

05




СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЛАМИНАТ




антибактериальная розовая плита



новый формат защиты от воды



евро стандарт экологичности



улучшенная стабилизация

ICON представляет первый в России ламинат с интегрированной антибактериальной и антигрибковой защитой — не как покрытие, а как неотъемлемую часть основы пола.

Как лаванда веками защищала дома в Провансе, так наш пол защищает ваш дом сегодня — только на молекулярном уровне, 24 часа в сутки, без перерыва.

В отличие от поверхностных антибактериальных слоев, которые со временем стираются или просто теряют свои свойства, защитная формула ICON распределена по всей толщине плиты.

CHEVRON

Прованс — регион на юге Франции, где лавандовые поля простираются до горизонта, а в каждом доме чувствуется гармония природы и традиций. Именно здесь, среди старинных вилл с полами, выложенными классическим узором шеврон, родилась идея коллекции CHEVRON — напольного покрытия, которое объединяет французскую эстетику, вековую мудрость природы и современные технологии.

Коллекция CHEVRON (12 мм, 34 класс) — это новый и пока еще единственный стандарт в индустрии напольных покрытий, где красота, долговечность и забота о здоровье объединены в единое целое.

Сердце коллекции — розовая плита из композиция натуральных компонентов растительного происхождения, известных своими защитными свойствами. Минеральные добавки сделанные по формуле масел лаванды и чайного дерева, создают среду, неблагоприятную для размножения бактерий и грибков. Вы можете увидеть защиту собственными глазами. Каждая планка несет в себе видимое доказательство того, что внутри этого пола заложена забота о здоровье вашей семьи.

Водостойкость CHEVRON — это не просто устойчивость к воде на поверхности. Даже если влага проникнет под покрытие через стыки, антигрибковая формула в структуре плиты предотвратит развитие плесени и грибка. Двойная защита для полного спокойствия в любой ситуации.

ВИДИМАЯ ИННОВАЦИЯ
НЕВИДИМАЯ ЗАЩИТА



ПРОВЕРЕНО SGS

Коллекция CHEVRON прошла испытания в международной лаборатории SGS — мировом лидере в области инспекционных, верификационных и сертификационных услуг.

Результаты испытаний:

- Метод: ASTM G 21-15(2021)e1 — международный стандарт определения устойчивости материалов к грибкам
- Период тестирования: 28 дней в условиях, благоприятных для роста грибков
- Тестовые организмы: 5 видов наиболее распространенных плесневых грибов
- Результат: 0 (None) — полное отсутствие роста грибков

Что это значит для вас:

Даже в условиях повышенной влажности, при контакте с водой или в местах с плохой вентиляцией материал предотвращает развитие опасных микроорганизмов.

Подтверждено. Сертифицировано. Проверено.



ПРЕИМУЩЕСТВА



CHEVRON 12mm

Розовая плита

Антибактериальная защита, встроенная в плиту, которая не стирается

01

Универсальность стиля

Сочетается с любым интерьером — от минимализма до прованса

05

Класс экологичности E1

Европейский стандарт безопасности для жилых помещений

02

Легкий монтаж

Замковая система 5G — укладка без усилий, соединение без зазоров

06

Водостойкость

Защита от воды на всех уровнях, от поверхности до плиты

03

Тактильная поверхность

Тиснение в регистр — натуральная фактура дерева

07

Плотность плиты

Идеальная геометрия и плотность 920 кг/м³ безупречная укладка

04

Черный стабилизирующий слой

Повышенная жесткость конструкции и защита от деформации

08

05



CHEVRON

Тип
ЛАМИНАТ

Формат
550 x 112 x 12 мм

Класс
34


Декоры
4

Фаска
4V - Groove


Водостойкость
72 часа

Поверхность
Тиснение в регистр


Упаковка
32 шт - 1.971 м²



ДУБ ЛЮМЬЕР
CH-501



ДУБ ГОДАР
CH-502



ДУБ БЕССОН
CH-503



НОВИНКА 2026

ДУБ-ШАБРОЛЬ
CH-504



Класс: **34**
Фаска: **4V**
Толщина: **12 мм**
Размер: **550 x 112 мм**
Замковая система: **5G**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **1.971 м²**
Тип рисунка: **однорисовая**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **72 часа**

CHEVRON ДУБ ЛЮМЬЕР СН-501

Класс: **34**

Фаска: **4V**

Толщина: **12 мм**

Размер: **550 x 112 мм**

Замковая система: **5G**

Способ укладки: **замковой**

Поверхность: **EIR**

Кол-во м² в упаковке: **1.971 м²**

Тип рисунка: **однорядная**

Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

Водостойкость: **72 часа**

CHEVRON
ДУБ ЛЮМЬЕР
CH-501



Класс: **34**
Фаска: **4V**
Толщина: **12 мм**
Размер: **550 x 112 мм**
Замковая система: **5G**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **1.971 м²**
Тип рисунка: **однорисовая**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **72 часа**

CHEVRON
ДУБ ГОДАР
СН-502

Класс: **34**

Фаска: **4V**

Толщина: **12 мм**

Размер: **550 x 112 мм**

Замковая система: **5G**

Способ укладки: **замковой**

Поверхность: **EIR**

Кол-во м² в упаковке: **1.971 м²**

Тип рисунка: **однорядная**

Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

Водостойкость: **72 часа**

CHEVRON
ДУБ ЛЮМЬЕР
CH-502



Класс: **34**
Фаска: **4V**
Толщина: **12 мм**
Размер: **550 x 112 мм**
Замковая система: **5G**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **1.971 м²**
Тип рисунка: **однорядная**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **72 часа**

CHEVRON
ДУБ БЕССОН
СН-503

Класс: **34**

Фаска: **4V**

Толщина: **12 мм**

Размер: **550 x 112 мм**

Замковая система: **5G**

Способ укладки: **замковой**

Поверхность: **EIR**

Кол-во м² в упаковке: **1.971 м²**

Тип рисунка: **однорядная**

Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

Водостойкость: **72 часа**

CHEVRON
ДУБ БЕССОН
CH-503



ДУБ ШАБРОЛЬ СН-504

550 x 112 x 12

НОВИНКА 2026

Класс: **34**

Фаска: **4V**

Толщина: **12 мм**

Размер: **550 x 112 мм**

Замковая система: **5G**

Способ укладки: **замковой**

Поверхность: **EIR**

Кол-во м² в упаковке: **1.971 м²**

Тип рисунка: **однорисовая**

Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

Водостойкость: **72 часа**

CHEVRON ДУБ ШАБРОЛЬ СН-504

СН-504 / 12 ММ / НОВИНКА 2026

Класс: **34**

Фаска: **4V**

Толщина: **12 мм**

Размер: **550 x 112 мм**

Замковая система: **5G**

Способ укладки: **замковой**

Поверхность: **EIR**

Кол-во м² в упаковке: **1.971 м²**

Тип рисунка: **однорядная**

Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

Водостойкость: **72 часа**

CHEVRON
ДУБ ШАБРОЛЬ
СН-504

В: Почему плита розового цвета?

О: Розовый оттенок — это физическое проявление антибактериальной формулы, интегрированной в структуру нашей плиты. Это результат присутствия защитных компонентов.

В: Чем отличается от других антибактериальных покрытий?

О: Большинство конкурентов наносят антибактериальное покрытие только на поверхность пола, которое со временем стирается. Мы первые в России кто интегрировали защитную формулу в саму основу материала.

В: Формула безопасна для детей и животных?

О: Да, абсолютно безопасна. Антибактериальная формула CHEVRON основана на растительных экстрактах, которые используются в медицине и косметике уже десятки лет.

В: Есть ли запах от лаванды?

О: Нет, напольное покрытие CHEVRON не имеет никакого запаха. Материал полностью нейтрален по запаху, что особенно важно для людей с чувствительностью к ароматам.

В: Нужны ли специальные средства для ухода?

О: Нет. Благодаря встроенной антибактериальной защите, для ухода достаточно обычной влажной уборки.

В: Совместим ли CHEVRON с системой «теплый пол» из-за плиты?

О: Да. Структура плиты не деформируется от нагрева и обеспечивает равномерное распределение тепла. Антибактериальные свойства также сохраняются при использовании с теплым полом, обеспечивая комфорт и защиту круглый год.

В: Можно использовать в коммерческих помещениях?

О: Да, класс износостойкости 34 позволяет использовать наш ламинат в коммерческих помещениях с высокой проходимостью: офисы, магазины, кафе, салоны красоты, медицинские центры.

В: Что будет, если пролить большое количество воды?

О: Ничего, главное убрать воду в течении 72 часов. Даже если вода останется на поверхности длительное время или просочится в стыки при обильном проливе, наша розовая плита защитит от развития плесени и грибка изнутри.

ВОПРОС ОТВЕТ

В: Сложно укладывать?

О: Нет, укладка проста благодаря замковой системе 5G. Планки соединяются одним движением без использования клея или специальных инструментов.

В: Безопасен ли CHEVRON для аллергиков?

О: Да, абсолютно безопасен. CHEVRON имеет класс эмиссии E1, не содержит токсичных веществ и не накапливает пыль благодаря гладкой поверхности.

В: С какими интерьерными стилями сочетается?

О: Коллекция универсальна и сочетается с широким спектром интерьерных стилей. Мы рекомендуем: прованс и кантри, скандинавский минимализм и эко стиль.

В: Какая гарантия на коллекцию?

О: На коллекцию CHEVRON предоставляется расширенная гарантия до 25 лет при соблюдении условий эксплуатации и рекомендаций по укладке.

В: Сколько нужно заказывать материала?

О: При укладке процент запаса может увеличиться до 15% из-за особенностей формата. Наши менеджеры помогут точно рассчитать необходимое количество материала для вашего заказа.





КОНТАКТЫ

+7 (495) 798-88-87

+7 (903) 798-88-87

icon@iconfloor.ru