



КОЛЛЕКЦИЯ

ELEGANT

“РАЗМЕР, КОТОРЫЙ ИСКАЛИ ДИЗАЙНЕРЫ”

ёлочка 480×80

ICONFLOOR.RU

ТАМНИНАТ 12ММ

СОДЕРЖАНИЕ



СЛОИ

02

О КОЛЛЕКЦИИ

03

ПРЕИМУЩЕСТВА

04

ДЕКОРЫ

05

ОСНОВНОЙ СЛОЙ HDF

Высокопрочная плита, с интегрированной антибактериальной и антигрибковой защитой

ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ

Глубокая текстура натурального дерева и тиснение в регистр

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

Предотвращает появление царапин и истирание поверхности

ЧЕРНЫЙ СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ СЛОЙ

Высокоплотное волокно с усиливающими компонентами, повышенная жесткость конструкции


550 x 112 x 12 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЛАМИНАТ




антибактериальная розовая плита



новый формат защиты от воды



евро стандарт экологичности



улучшенная стабилизация

ELEGANT — снова первые. После антибактериальной плиты CHEVRON мы привезли на рынок то, чего здесь не было: узкую планку 480×80 мм в пропорции 1:6.

Звучит как мелочь, но в этом вся суть. Пропорцию 1:6 на рынке делают только в широких досках. Узкие планки идут в 1:5 и в ёлочке смотрятся коротко и приземисто. Выбор всегда был между «узко, но коротковато» и «вытянуто, но массивно».

И всё та же розовая плита с интегрированной антибактериальной защитой. Не покрытие, которое стирается, а формула, распределённая по всей толщине.

ELEGANT

Прованс — регион на юге Франции, где лавандовые поля простираются до горизонта, а время будто остановилось пару веков назад. Здесь, среди старинных вилл, родилась коллекция CHEVRON. А там, где есть начало хорошей истории, должно быть и продолжение.

ELEGANT — это продолжение CHEVRON. Та же философия, та же розовая плита, тот же дух французского юга. Но другой почерк: если CHEVRON говорит языком шеврона, то ELEGANT — языком английской ёлочки. Прямые торцы, стык под 90°, строгий графичный рисунок, который веками выкладывали в старинных виллах Прованса узкой, вытянутой, аристократичной планкой.

Коллекция ELEGANT (12 мм, 34 класс) выполнена в редком формате — узкая планка 480×80 мм в пропорции 1:6. Этого сочетания нет больше ни у кого на рынке: пропорцию 1:6 делают только в широких досках, а узкие планки идут в 1:5 и в ёлочке смотрятся коротко. ELEGANT первым соединил узкую доску с вытянутой пропорцией — тот самый рисунок, по которому узнают винтажный паркет парижских квартир.

Сердце коллекции — розовая плита из композиции натуральных компонентов растительного происхождения, известных своими защитными свойствами. Минеральные добавки, созданные по формуле масел лаванды и чайного дерева, создают среду, неблагоприятную для размножения бактерий и грибков.



УЗКАЯ И ВЫТЯНУТАЯ
ОДНОВРЕМЕННО. РАНЬШЕ
ТАК НЕ ДЕЛАЛ НИКТО

480×80


РАЗМЕР, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

На рынке ёлочки сложилось негласное правило: хочешь пропорцию 1:6 — бери стандартную доску. Узкая планка 80×400 идёт только в 1:5.

Одна ниша оставалась пустой: узкая планка в вытянутой пропорции 1:6. Именно она даёт тот рисунок, по которому узнают паркет старинных парижских квартир — утончённый, аристократичный, вневременной.

Узкая планка 80×400 (1:5) — в ёлочке смотрится коротко и приземисто. Рисунок дробится, пол теряет динамику. Стандартная доска 100×600 (1:6) — вытянутая пропорция есть, но формат привычный. Паркетный рисунок читается, изящества не хватает.

ELEGANT 80×480 (1:6) — первая узкая планка в вытянутой пропорции. Узкая доска + длинный шаг = тот самый рисунок винтажного паркета, который делает пол визуально дороже и легче. Именно эта геометрия делает пол элегантным. Отсюда — название.



*РАЗНИЦА В НЕСКОЛЬКИХ
МИЛЛИМЕТРАХ. РАЗНИЦА В
ВОСПРИЯТИИ — КОЛОССАЛЬНАЯ.*

ПРОВЕРЕНО SGS

Коллекция ELEGANT прошла испытания в международной лаборатории SGS — мировом лидере в области инспекционных, верификационных и сертификационных услуг.

Результаты испытаний:

- Метод: ASTM G 21-15(2021)e1 — международный стандарт определения устойчивости материалов к грибкам
- Период тестирования: 28 дней в условиях, благоприятных для роста грибков
- Тестовые организмы: 5 видов наиболее распространенных плесневых грибов
- Результат: 0 (None) — полное отсутствие роста грибков

Что это значит для вас:

Даже в условиях повышенной влажности, при контакте с водой или в местах с плохой вентиляцией материал предотвращает развитие опасных микроорганизмов.

Подтверждено. Сертифицировано. Проверено.



ПРЕИМУЩЕСТВА



ELEGANT 12mm

Эксклюзивный размер 480×80
Узкая планка 80 мм в вытянутой пропорции 1:6. Геометрия настоящего паркета

01

34 класс, 12 мм
Коммерческая износостойкость и основательность настоящей доски под ногой

05

Розовая антибактериальная плита
Лаванда и чайное дерево в составе. Плотность 920 кг/м³. Сертификат SGS

02

Тёплый пол до 27°C
Совместимость с водяным и электрическим обогревом. Класс экологичности E1

06

Формат ёлочка
Классическая раскладка с прямыми торцами. Визуальный ритм, который делает интерьер дорожке

03

Водостойкость 72 часа
Пролитая вода, влажная уборка, перепады влажности — до 72 часов без деформации

07

Оригинальные декоры
Не трендовые оттенки на сезон, а вневременной эксклюзив, который не повторить

04

Черный стабилизирующий слой
Повышенная жесткость конструкции и защита от деформации

08

05



ELEGANT

Тип
ЛАМИНАТ

Формат
480×80 x 12 мм

Класс
34

Декоры
6

Фаска
4V - Groove

Водостойкость
72 часа

Поверхность
Тиснение в регистр


Упаковка
52 шт - 1.9968 м²



ДУБ КАССЕЛЬ
EL-620



ДУБ ДЕНЁВ
EL-621




ДУБ МАРСО
EL-622



ДУБ ДЕЛОН
EL-623



ДУБ РЕНО
EL-624



ДУБ БАРДО
EL-625



ДУБ КАССЕЛЬ EL-620

480×80 x 12

Класс: **34**
Фаска: **4V**
Толщина: **12 мм**
Размер: **480×80 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **1.9968 м²**
Тип рисунка: **однорядная**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **72 часа**

ELEGANT ДУБ КАССЕЛЬ EL-620



ELEGANT
ДУБ КАССЕЛЬ
EL-620



ДУБ ДЕНЁВ EL-621

480×80×12

Класс: **34**
Фаска: **4V**
Толщина: **12 мм**
Размер: **480×80 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **1.9968 м²**
Тип рисунка: **однорядная**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **72 часа**

ELEGANT
ДУБ ДЕНЁВ
EL-621



ELEGANT
ДУБ ДЕНЁВ
EL-621



ДУБ МАРСО EL-622

480×80 x 12

Класс: **34**
Фаска: **4V**
Толщина: **12 мм**
Размер: **480×80 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **1.9968 м²**
Тип рисунка: **однорядная**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **72 часа**

ELEGANT
ДУБ МАРСО
EL-622





Класс: **34**
Фаска: **4V**
Толщина: **12 мм**
Размер: **480×80 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **1.9968 м²**
Тип рисунка: **однорядная**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **72 часа**

ELEGANT
ДУБ ДЕЛОН
EL-623



ELEGANT
ДУБ ДЕЛОН
EL-623




ДУБ РЕНО EL-624

480×80 x 12

Класс: **34**
Фаска: **4V**
Толщина: **12 мм**
Размер: **480×80 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **1.9968 м²**
Тип рисунка: **однорядная**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **72 часа**

ELEGANT
ДУБ РЕНО
EL-624





ДУБ БАРДО EL-625

480×80 x 12

Класс: **34**
Фаска: **4V**
Толщина: **12 мм**
Размер: **480×80 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **1.9968 м²**
Тип рисунка: **однорядная**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **72 часа**

ELEGANT ДУБ БАРДО EL-625



В: Почему плита розового цвета?

О: Розовый оттенок — это физическое проявление антибактериальной формулы, интегрированной в структуру нашей плиты. Это результат присутствия защитных компонентов.

В: Чем отличается от других антибактериальных покрытий?

О: Большинство конкурентов наносят антибактериальное покрытие только на поверхность пола, которое со временем стирается. Мы первые в России кто интегрировали защитную формулу в саму основу материала.

В: Формула безопасна для детей и животных?

О: Да, абсолютно безопасна. Антибактериальная формула основана на растительных экстрактах, которые используются в медицине и косметике уже десятки лет.

В: Чем ELEGANT отличается от CHEVRON?

О: Формат укладки и размер. CHEVRON — это шеврон (торцы под углом). ELEGANT — классическая ёлочка в эксклюзивном размере 480×80 мм. Плита, класс и характеристики одинаковые: обе на розовой антибактериальной плите.

В: Нужны ли специальные средства для ухода?

О: Нет. Благодаря встроенной антибактериальной защите, для ухода достаточно обычной влажной уборки.

В: Что даёт размер 480×80?

О: Это пропорция 1:6 — геометрия настоящего французского винтажного паркета. Узкая длинная планка создаёт более изящный и аристократичный рисунок ёлочки, чем стандартные форматы. Такого размера на рынке больше нет ни у кого.

В: Можно использовать в коммерческих помещениях?

О: Да, класс износостойкости 34 позволяет использовать наш ламинат в коммерческих помещениях с высокой проходимостью: офисы, магазины, кафе, салоны красоты, медицинские центры.

В: Сложно ли укладывать ёлочку 480×80?

О: Ёлочка требовательнее к укладке, чем палуба: нужна разметка центральной оси, точный угол и ровное основание. Замок Uniclick соединяется без клея, но монтаж лучше доверить опытной бригаде. Запас материала — 15%.

В: С какими интерьерными стилями сочетается?

О: Французский винтаж, классика, прованс, ар-деко, современная эклектика. Оригинальные декоры и аристократичная ёлочка работают там, где нужен характер и статус.

В: Безопасен ли ELEGANT для аллергиков?

О: Да, абсолютно безопасен. ELEGANT имеет класс эмиссии E1, не содержит токсичных веществ и не накапливает пыль благодаря гладкой поверхности.

В: Чем ёлочка 480×80 отличается от обычной ёлочки?

О: Такой формат воспроизводит ту самую вытянутую геометрию, по которой узнают паркет старинных парижских квартир. Рисунок получается более графичным и аристократичным.

В: Какая гарантия на коллекцию?

О: На коллекцию ELEGANT предоставляется расширенная гарантия до 25 лет при соблюдении условий эксплуатации и рекомендаций по укладке.

В: Сколько нужно заказывать материала?

О: При укладке процент запаса может увеличиться до 15% из-за особенностей формата. Наши менеджеры помогут точно рассчитать необходимое количество материала для вашего заказа.





КОНТАКТЫ

+7 (495) 798-88-87

+7 (903) 798-88-87

icon@iconfloor.ru