



КОЛЛЕКЦИЯ
BERRY

“СОЧНО ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ”

формат “палуба”



М
О
Д
У
Л
Н
О
С
Т
Ь

СОДЕРЖАНИЕ



СЛОИ

02

О КОЛЛЕКЦИИ

03

ПРЕИМУЩЕСТВА

04

ДЕКОРЫ

05

ОСНОВНОЙ СЛОЙ HDF

Графитовая пудра в основе. Повышенная влагостойкость, стабильная геометрия

ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ

Европейский дизайн, спокойные декоры без сучков, сочные оттенки

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

Матовая и полуматовая поверхность, устойчивость к истиранию и царапинам

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ СЛОЙ

Компенсация внутренних напряжений плиты, защита от коробления и деформации


1217 x 197 x 10 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЛАМИНАТ




легкий монтаж
идеальная геометрия



новый формат
защиты от воды



евро стандарт
экологичности



укладка
на теплый пол

BERRY — ламинат, в котором европейский дизайн встречается с инженерией нового уровня. Чёрная плита, восковой замок, влагозащитный задник. Широкая доска 197 мм в формате палубы. Спокойные декоры без сучков и сочные матовые оттенки.

Когда-то это имя ассоциировалось с отличным европейским ламинатом. Мы решили, что хорошему имени не место в архиве.

BERRY

Это имя знакомо каждому, кто застал эпоху европейского ламината. BERRY от ICON берёт лучшее из той эпохи и добавляет то, чего тогда не было: чёрную плиту с графитовой пудрой, восковой замок и влагозащитный задник.

Коллекция получилась сочной — как и всё, что связано с ягодами. Матовые и полуматовые поверхности дают глубокий насыщенный оттенок. Декоры спокойные, без сучков — чистый европейский дизайн, который не спорит с интерьером, а держит его.

Широкая доска 197 мм в формате палубы — скандинавский размер, который создаёт ощущение простора. Меньше стыков, больше воздуха.

BERRY — про насыщенность, выдержку и зрелый вкус. Ровно то, чем веками занимаются великие винодельческие дома. Поэтому декоры названы в их честь. Виноград — это ягода. Вино — это терпение и характер. Хороший пол — тоже. Моэт, Ротшильд, Латур, Гайа: за каждым именем стоит репутация, которую невозможно подделать.



ПРЕИМУЩЕСТВА



Чёрная плита

Графитовая пудра в основе. Повышенная влагостойкость и стабильность геометрии

01

Мат и полумат

Матовые и полуматовые поверхности дают глубокий насыщенный цвет

05

Воск в замке

Восковая пропитка стыков защищает от проникновения влаги

02

Спокойные декоры

Без сучков. Чистый европейский дизайн, который держит интерьер

06

Водостойкость 24 часа

Держит воду до 24 часов без вздутия и деформации

03

Чёрный задник

Влагозащитный нижний слой по всей площади доски

07

Широкая доска 197 мм

Скандинавский формат. Простор, меньше стыков, больше воздуха

04

Формат палуба

Классическая прямая укладка. Универсально для любого помещения

08

05





ГРАФИТ ВНУТРИ

В основе BERRY — чёрная плита с графитовой крошкой, измельчённой до состояния пудры и интегрированной в структуру HDF на этапе прессования. Это не покрытие, которое сотрётся, и не пропитка, которая выветрится. Это изменение самой структуры плиты.

Графитовая пудра заполняет микропоры между древесными волокнами и создаёт монолитную основу с повышенной жёсткостью и стабильной геометрией. Результат — плита, которая не разбухает, не ведёт и не деформирует замок даже при длительном контакте с влагой.

Широкая доска 197 мм в формате палубы — это длинные швы по всей длине помещения. Чёрная плита держит геометрию, а восковой замок закрывает стыки от воды. Двойной барьер там, где обычный ламинат начинает подводить первым.

BERRY

Тип
ЛАМИНАТ

Формат
1217 × 197 × 10 мм

Класс
33

Декоры
10

Фаска
4V - Groove

Водостойкость
24 часа

Поверхность
матовая / полуматовая

Упаковка
10 шт / 2.4 м² / 21.5 кг

				
ДУБ МОЭТ BR-600	ОРЕХ КЛИКО BR-601	ДУБ ПЕРЬЕ BR-602	ДУБ КРЮГ BR-603	ДУБ БОЛАНЖЕ BR-604
				
ДУБ РЮИНАР BR-605	ДУБ ЛАТУР BR-606	ДУБ ПАЙПЕР BR-607	ДУБ РОТШИЛЬД BR-608	ДУБ ГАЙА BR-609



ДУБ МОЭТ BR-600

1217 × 197 × 10 мм

Класс: **33**
Фаска: **4V**
Толщина: **10 мм**
Размер: **1217 × 197 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **2.4 м²**
Тип рисунка: **однорисовая**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **24 часа**

BERRY ДУБ МОЭТ BR-600



ДУБ КЛИКО BR-601

1217 × 197 × 10 мм

Класс: **33**
Фаска: **4V**
Толщина: **10 мм**
Размер: **1217 × 197 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **2.4 м²**
Тип рисунка: **однорисовая**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **24 часа**

BERRY
ДУБ КЛИКО
BR-601




ДУБ ПЕРЬЕ BR-602

1217 × 197 × 10 мм

Класс: **33**
Фаска: **4V**
Толщина: **10 мм**
Размер: **1217 × 197 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **2.4 м²**
Тип рисунка: **однорисовая**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **24 часа**

BERRY
ДУБ ПЕРЬЕ
BR-602



ДУБ КРЮГ BR-603

1217 × 197 × 10 мм



Класс: **33**
Фаска: **4V**
Толщина: **10 мм**
Размер: **1217 × 197 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **2.4 м²**
Тип рисунка: **однорисовая**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **24 часа**

BERRY ДУБ КРЮГ BR-603



ДУБ БОЛАНЖЕ BR-604

1217 × 197 × 10 мм

Класс: **33**
Фаска: **4V**
Толщина: **10 мм**
Размер: **1217 × 197 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **2.4 м²**
Тип рисунка: **однорядная**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **24 часа**

BERRY ДУБ БОЛАНЖЕ BR-604



ДУБ РЮИНАР BR-605

1217 × 197 × 10 мм

Класс: **33**
Фаска: **4V**
Толщина: **10 мм**
Размер: **1217 × 197 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **2.4 м²**
Тип рисунка: **однорисовая**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **24 часа**

BERRY
ДУБ РЮИНАР
BR-605



ДУБ ЛАТУР BR-606

1217 × 197 × 10 мм

Класс: **33**
Фаска: **4V**
Толщина: **10 мм**
Размер: **1217 × 197 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **2.4 м²**
Тип рисунка: **однорядная**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **24 часа**

BERRY
ДУБ ЛАТУР
BR-606



ДУБ ПАЙПЕР BR-607

1217 × 197 × 10 мм

Класс: **33**
Фаска: **4V**
Толщина: **10 мм**
Размер: **1217 × 197 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **2.4 м²**
Тип рисунка: **однорисовая**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **24 часа**

BERRY ДУБ ПАЙПЕР BR-607



ДУБ РОТШИЛЬД BR-608

1217 × 197 × 10 мм

Класс: **33**
Фаска: **4V**
Толщина: **10 мм**
Размер: **1217 × 197 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **2.4 м²**
Тип рисунка: **однорисовая**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **24 часа**

BERRY ДУБ РОТШИЛЬД BR-608



ДУБ ГАЙА BR-609

1217 × 197 × 10 мм

Класс: **33**
Фаска: **4V**
Толщина: **10 мм**
Размер: **1217 × 197 мм**
Замковая система: **Uniclick**
Способ укладки: **замковой**
Поверхность: **EIR**
Кол-во м² в упаковке: **2.4 м²**
Тип рисунка: **однорисовая**
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**
Водостойкость: **24 часа**

BERRY
ДУБ ГАЙА
BR-609

В: Чем BERRY отличается от обычного ламината?

О: Чёрная плита с графитовой пудрой, восковой замок и влагозащитный задник. Это три уровня защиты от влаги, которых нет у стандартного ламината.

В: Совместим ли с тёплым полом?

О: Да. BERRY совместим с водяным и электрическим тёплым полом. Максимальная температура поверхности — 27 °С. Прогреть систему нужно постепенно, избегая резких перепадов.

В: Замок действительно не скрипит?

О: Восковая пропитка устраняет трение между планками — основную причину скрипа. Это снимает одну из самых частых рекламаций в категории ламината.

В: Сколько материала заказывать?

О: Площадь помещения плюс запас на подрезку. Для палубной укладки достаточно 5–7%. В одной упаковке 10 досок — 2,4 м². Лучше взять на одну пачку больше.

В: Почему доска широкая?

О: 197 мм — скандинавский формат. Широкая доска создаёт ощущение простора, уменьшает количество стыков и подходит для больших помещений.

В: Подходит ли BERRY для коммерческих помещений?

О: Да. 33 класс рассчитан на жилые помещения с высокой нагрузкой и коммерческие пространства с умеренной проходимостью: офисы, кабинеты, бутики, шоурумы.

В: Почему декоры названы в честь виноделов?

О: Виноград — тоже ягода. BERRY про насыщенный, сочный вкус, поэтому артикулы носят имена икон виноделия.

В: Сложно ли укладывать?

О: Нет. Замковая система соединяется одним движением без клея и специальных инструментов. Формат палубы — самый простой для укладки. Перед началом работ материалу нужно дать акклиматизироваться в помещении 48 часов.

В: Безопасен ли BERRY для аллергиков?

О: Да. Ламинат не накапливает пыль и шерсть в отличие от ковровых покрытий, легко моется и не создаёт благоприятной среды для пылевых клещей. Подходит для аллергиков и семей с детьми.

В: С какими интерьерными стилями сочетается?

О: Спокойные декоры без сучков универсальны. BERRY хорошо работает в скандинавском стиле, минимализме, современной классике и эко-интерьерах. Широкая доска и матовая поверхность особенно выигрывают в светлых просторных помещениях.

В: Какая гарантия на коллекцию?

О: На BERRY предоставляется гарантия до 25 лет при соблюдении условий эксплуатации и рекомендаций по укладке.

В: Чем отличается матовая поверхность от полуматовой?

О: Матовая полностью поглощает свет — ноль бликов, максимально натуральный вид дерева. Полуматовая даёт лёгкое мягкое свечение. Обе не оставляют видимых отпечатков и разводов, в отличие от глянца.

В: Нужна ли подложка под BERRY?

О: Да, подложка обязательна. Она компенсирует мелкие неровности основания, улучшает звукоизоляцию и продлевает срок службы замкового соединения.





КОНТАКТЫ

+7 (495) 798-88-87

+7 (903) 798-88-87

icon@iconfloor.ru